



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa:361-01/21-01/05
Ur. broj: 2155/03-21-03-01
Šestanovac;15.01.2021. god.

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku jednostavne nabave za izvođenje zanatskih radova kamenorezački radovi na mrtvačnici Žeževica-Orje na području Općine Šestanovac

Općina Šestanovac
Dr.Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac,
Tel/fax: +385 (0)21 721 006
E-mail: info@opcina-sestanovac.hr, www.opcina-sestanovac.hr

PREDMET:Poziv na dostavu ponuda za zanatske radove (kamenorezački radovi) – dobava i oblaganje ogradnih zidova parcele na kojoj se nalazi mrtvačnica Žeževica-Orje(čest.zem.5705/29 k.o.Žeževica)

I

Općina Šestanovac provodi postupak jednostavne nabave za ustupanje zanatskih (kamenorezački radovi) –dobava i oblaganje ogradnih zidova parcele na kojoj se nalazi mrtvačnica Žeževica-Orje(čest.zem.5705/29 k.o.Žeževica)

temeljem izrađenog troškovnika prema glavnom projektu i pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli Klasa:UP/I-361-03/16-01/000006, Urbroj:2181/1-11-04/18-16-0013 od 18.02.2016.godine koji je sastavni dio ovog Poziva.

-procijenjena vrijednost nabave iznosi je 110.000 kuna (bez PDV-a)

- rok dostave ponuda iznosi 10(deset) dana od dana-objave na stranicama Općine Šestanovac(objavljeno 15.01.2021)

-kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude koja udovoljava zahtjevu iz Poziva za dostavu ponude sukladno Odluci o provedbi jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17)

-po odabiru najpovoljnije ponude sa izabranim ponuđačem sklopiti će se ugovor, gdje je ponuđač dužan ishoditi i predati Naručitelju, najkasnije u roku od 8(osam) dana od dana potpisa Ugovora, bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti radova, zadužnica naplativa na prvi poziv,bez prava prigovora/protesta. Neiskorišteno jamstvo biti će vraćeno ponuditelju po uspješno izvršenoj primopredaji radova.

-uvjeti plaćanja: virmanski, u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja situacije

-početak radova: najkasnije u roku 8 (osam) kalendarskih dana po potpisivanju govora s odabranim izvođačem

-rok izvršenja radova: najkasnije do 31.12.2021. godine

Slijedom gore navedenog, temeljem članka. 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17),Ovlašteni predstavnici Općine Šestanovac u provođenju postupka jednostavne nabave ustupanja - zanatskih radova na mrtvačnici Žeževica-Orje, upućuju Poziv na dostavu ponuda.

U slučaju namjere sudjelovanja u postupku, zainteresirani ponuditelj mora dostaviti ponudu koja mora sadržavati:

1. Ispunjeni obrazac ponude, sa svim traženim podacima, potpisan i pečaćen od strane ovlaštene osobe (nalazi se u prilogu uz objavu) u izvorniku,
2. Ispunjeni troškovnik po svim stavkama, sa ukupnim iznosom, sa i bez PDV-a (nalazi se u prilogu uz objavu) u izvorniku,
3. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva (nalazi se u prilogu uz objavu) u izvorniku neovjerena,
4. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.(preslika originala ili preslika s internetskih stranica)

U slučaju potrebe, naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih ili samo nekih od traženih dokumenata.

Ponuda koja ne sadrži sve potrebne elemente navedene u točkama 1.- 4. iz ovog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Općini Šestanovac, Dr.Franje Tuđmana 75,21250 Šestanovac, (osobno, putem pošte ili putem e-maila)

Uvezana ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Općina Šestanovac, Dr.Franje Tuđmana 75,21250 Šestanovac, (osobno ili putem pošte) sa naznačenim nazivom i adresom ponuditelja te nazivom predmeta nabave: „ZANATSKI RADOVI(kamenorezački radovi) dobava i oblaganje zidova parcele na kojoj se nalazi mrtvačnica ŽEŽEVICA-ORJE“sa naznakom "NE OTVARAJ".

Otvaranje ponuda naručitelj neće provoditi javno.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju (poštom, telefaksom ili e-mailom).

Ostali uvjeti, postupak, rokovi i zahtjevi jednostavne nabave temeljem ovog Poziva, odrediti će se temeljem Odluke o provedbi postupka javne nabave-jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17).

Kontakt osoba naručitelja: Asija Šošić dipl.iur. pročelnica Jedinostvenog upravnog odjela Općine Šestanovac - Voditelj predstavnika naručitelja, e-mail: info@opcina-sestanovac.hr, Tel/fax: +385 (0)21 721 006 ili Mob +385 (0)99 210 0915.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA U POSTUPKU NABAVE

Jednostavna nabava ZA USTUPANJE -ZANATSKIH RADOVA(kamenorezački radovi) dobava i oblaganje ogradnih zidova parcele na koj se nalazi mrtvačnica Žeževica –Orje.

Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Šestanovac dana 15.01.2021. godine

(Naziv ponuditelja)

(Adresa / sjedište)

(OIB)

IZJAVA

Kojom izjavljujem i potvrđujem da smo:

1. Izvršili uvid u projektnu dokumentaciju Mrtvačnice Žeževica-Orje (Troškovnik zanatskih radova) te da na istoj nije uočen nikakav nedostatak.
2. Izvršili pregled lokacije Mrtvačnice Žeževica-Orje te da smo s istom upoznati i da nemamo primjedbi.
3. U potpunosti suglasni i prihvaćamo sve uvjete iz objavljenog Poziva na dostavu ponuda za zanatske radove na mrtvačnici Žeževica-Orje u Općini Šestanovac Klasa:361-01/20-01/05, Ur. broj: 2155/03-21-03-01 od 15.01.2021.godine.

Ponuditelj:

M.P. (ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)*

U _____, _____ 2021 godine

* upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja

BROJ	OPIS	JED.	KOLIČINA	JEDINIČNA	UKUPNA
STAVKE	RADOVA	MJERE	RADOVA	CIJENA	CIJENA

<i>Investitor</i>	OPĆINA ŠESTANOVAC Ulica Franje Tuđmana 75 21250 Šestanovac OIB: 71560615444
-------------------	---

<i>Naziv građevine</i>	MRTVAČNICA
------------------------	-------------------

<i>Lokacija građevine</i>	č.z. 5705/29 K.O. Žeževica
---------------------------	-----------------------------------

TROŠKOVNIK ZANATSKIH RADOVA
-KAMENOREZAČKI RADOVI-

Ovaj troškovnik je rađen uz glavni projekt zgrade mrtvačnice. Služi za dobivanje najpovoljnije ponude za izvođenje (ponudbeni troškovnik) s obzirom na ponuđene jedinične cijene. Stavke i količine bit će potvrđene količinama i stavkama iz građevne knjige.

<i>Projektant Arhitektonskog projekta</i>	Ines Čulić, dipl.ing.arh. Br.ovlaštenja: 2735
---	---

<i>Datum izrade</i>	Travanj, 2016.g.
---------------------	-------------------------

7. KAMENOREZAČKI RADOVI

Tehnički uvjeti

Ovi tehnički uvjeti odnose se na izbor materijala, projektiranje i izvođenje vanjske i unutarnje obloge kamenom. Oblik, dimenzija i klasifikacija ploča za oblaganje od prirodnog kamena propisani su odredbama HRN B.B3.200.

Pri izboru vrste kamena za oblaganje, projektant sporazumno s investitorom mora odabrati takav kamen i način ugrađivanja, kojima će se spriječiti, to jest umanjiti štetne posljedice koje mogu nastati zbog raznih utjecaja na oblogu.

Materijali koji se upotrebljavaju prilikom ugradnje moraju odgovarati hrvatskim normama:

-mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i uz dodatak hidratiziranog vapna za ubrzavanje vezivanja, plastifikaciju i sl.

-cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010, B.C1.011 i B.C1.015

-hidratizirano vapno mora odgovarati odredbama HRN B.C1.020,

-sredstva za ubrzavanje vezivanja morta ili betona, plastifikatori i sl. moraju udovoljiti namjenjenoj svrsi, pijesak mora biti čist, bez raznih primjesa, granulometrijskog sastava odgovarajućeg svrsi, pri čemu za mort za zalijevanje međuprostora najkрупnije zrno ne smije biti veće od 6 mm

-voda mora biti čista bez sastojaka koji bi štetno djelovali na kamen, mort ili metalna spojna sredstva
-metalna spojna sredstva svih vrsta (kotve, spojke, klinovi itd.) moraju biti izrađena od nekorodirajućeg metala: nerđajućeg čelika, pocinčanog čelika, podesnih legura bakra ili sličnih metala.

Zabranjuje se upotreba spojnih sredstava koja su izrađena iz pocinčane žice, šipke, profila ili slično, ako odsječeni krajevi nisu naknadno propisno pocinčani, jer postoji opasnost od rđanja na odsječenim krajevima.

Zaptivni materijal za dilatacijske razdjelnice mora biti trajnoelastičan, nepropusan za vodu, ne smije štetno utjecati na ostale građevinske materijale s kojima su u dodiru, a sami moraju biti otporni prema utjecajima okolnih građevinskih materijala.

Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani izvođači registrirani za izvođenje ove vrste radova.

Prije početka radova na oblaganju, izvođač tih radova obavezan je provjeriti stanje prethodno izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati.

Ukoliko primjeti bilo kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge, izvođač je obavezan o tome izvjestiti nadzornog inženjera, odnosno izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone prije početka oblaganja.

Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta. Ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja, mjerodavan je detalj, te zato izvođač mora prije davanja ponude tražiti detaljne nacрте. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav.

Rđavo obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.

Sve vidljive površine trebaju biti fino brušene ili polirane, prema troškovniku, glatke i ravne bez tragova piljenja, brazda ili bilo kakvog oštećenja. Jedinična cijena mora sadržavati:

-izradu uzoraka,

-izradu elemenata,

-isporuka franco gradilište, -

ugradba kamenih elemenata, -

zaštita ugrađenih elemenata.

Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili projektanta prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.

BROJ STAVKE	OPIS RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
7.16.	<p>Dobava i oblaganje ogradnih zidova parcele s vanjske strane kamenom „Plano“ kamenom za oblaganje rasponom boje od svijetlo krem do svijetlo sivih tonova.</p> <p>U oblaganje uključiti i L-profile kamena za oblaganje na uglovima. U cijenu uključiti fleksibilno ljepilo s armaturnom mrežom,</p> <p>fleksibilno ljepilo za naličje kamena, kamene klinčiće za pridržavanje kamena te fugiranje obloženog zida.</p> <p>Obračun po m² obloženog zida.</p>	m ²	58,50		
7.17.	<p>Izrada i ugradnja vanjske kamene poklopnice na ogradnom zidu parcele od bijelog štokovanog kamena sa zakošenim rubom.</p> <p>Točne dimenzije provjeriti na terenu, postavlja se u mort.</p> <p>Obračun po metru dužnom ugrađene poklopnice.</p> <p>- poprečnog presjeka 40/4 cm</p>	m ₁	94,00		
7.18.	<p>Izrada i ugradnja vanjske kamene poklopnice stupa od bijelog štokovanog kamena sa zakošenim rubovima. Postavlja se u mort.</p> <p>Obračun po kom ugrađene poklopnice.</p> <p>- presjeka 40/40/5 cm</p>	Kom	2,00		
7.19.	<p>Izrada, isporuka i postava obloge stupova na ulazu u parcelu pločama od bijelog kamena (obrada površine antico, rubovi ravni), dodatno sidrene i fugirane bijelom žbukom. Presjek kamene ploče je 30/slobodno/3cm. Jedan kraj ploče ima debljinu 2cm u visini od 2cm.</p> <p>U cijenu uključiti detalj spoja s ulaznim dvokrilnim vratima. Obračun po m² postavljene obloge.</p>	m ²	4,20		

UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI:

REKAPITULACIJA:

B/ ZANATSKI RADOVI –

UKUPNO BEZ PDV-a
KAMENOREZAČKI RADOVI

UKUPNO S PDV-om
KAMENOREZAČKI RADOVI

